Autoparts, Equipment



Dealer Info	
Name:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Do you consent to receiving advertising messages?:	Yes

Listing details

Basic Information

Title:	ინფრაწითელი თერმომეტრი უკონტაქტო მედაპირის ტემპერატურის გასა
Reference Number:	156910
M. Phone:	(599) 040-028
Price:	169.00 □
Posted:	Nov 16, 2026

Location

Location:	Tbilisi

Additional information

Condition:	New
Built:	2022

Additional Information:	BP17 პირომეტრი პირომეტრი BP17 ინფრაწითელი თერმომეტრი უკონტაქტო მედაპირის ტემპერატურის გასაზომად □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ ზოგადი ინფორმაცია მუხლის ნომერი3.510.003.029 ოპტიკა ოპტიკური გარჩევადობა (D:S)10:1

ყველაზე პატარა საზომი წერტილიØ 12,7 მმ (მანძილი 127 მმ)

ინფრაწითელი ტემპერატურის სენსორი [°C]

მინ. საზომი დიაპაზონი | ინფრაწითელი ტემპერატურის სენსორი [°C]-50

მაქს. საზომი დიაპაზონი | ინფრაწითელი ტემპერატურის სენსორი [°C]380

მაქს. სიზუსტე [°C] | ინფრაწითელი ტემპერატურის სენსორი ± 2 °C / ±2 % (> 0 °C-ზე)

±3 °C (≤ 0 °C-ზე)

ინფრაწითელი ტემპერატურის სენსორი [°F]

მინ. საზომი დიაპაზონი |

ინფრაწითელი ტემპერატურის სენსორი [°F]-58

მაქს. საზომი დიაპაზონი |

ინფრაწითელი ტემპერატურის სენსორი [°F]716

გარემო პირობები

ოპერაცია - მინ. ტემპერატურა [°C]0

ოპერაცია - მაქს. ტემპერატურა [°C]50

ოპერაცია - მინ. ფარდობითი ტენიანობა [%RH]10

ოპერაცია - მაქს. ფარდობითი ტენიანობა (არაკონდენსირებადი) [%]90

შენახვა - მინ. ტემპერატურა [°C]-10

შენახვა - მინ. ტემპერატურა [°F]-4

შენახვა - მაქს. ტემპერატურა [°F]140

შენახვა - მაქს. ტემპერატურა [°C]60

შენახვა - მაქს. ფარდობითი ტენიანობა (არაკონდენსირებადი) [%]80

ჩვენება

LCD ფუნქციური LED-ები

მოწყობილობის კონტროლი

გასაღებები

ტემპერატურის სენსორი

რეაგირების დრო < 0,5 წმ სპექტრული მგრძნობელობა8 - 14 მკმ

ლაზერი (სამიზნე ჩვენება)

2 კლასის ტალღის სიგრძე [ნმ] 630-660 ნმ

ენერგიის წყარო

შიდა (ბატარეა) 1 x 9V ბატარეა

საბინაო დიზაინი

პლასტმასები

ზომები

სიგრძე (შეფუთვის გამოკლებით) [მმ]130

სიგანე (შეფუთვა გამორიცხულია) [მმ]45

სიმაღლე (შეფუთვის გამოკლებით) [მმ]149

წონა

(შეფუთვა გამორიცხულია) [კგ]0,19