## Autoparts, Equipment




| Dealer Info | |
|---|---|
| Name: | info36 |
| M. Phone: | (599) 040-028 |
| Contact Person: | საკონტაქტო პირი |
| Do you consent to receiving advertising messages?: | Yes |

Listing details

## Basic Information

| | |
|---|---|
| Title: | გრავირების კალმის PEGS 10-230V ლითონი,კერამიკა,მინა,ხე,ტყავი |
| Reference Number: | 171864 |
| M. Phone: | (599) 040-028 |
| Price: | 51.00 □ |
| Posted: | Oct 29, 2026 |

## Location

| | |
|---|---|
| Location: | Tbilisi |

## Additional information

| | |
|---|---|
| Condition: | New |
| Built: | 2022 |

| | |
|---|---|
| Additional Information: | გრავირების კალმის 10-230 ვ<br><br>ლითონის, კერამიკის, მინის, ხის ან ტყავის პრაქტიკული გრავიურა კალამი – 4 გრავიური შაბლონით.<br><br>□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□<br><br>□ოგადი ინფორმაცია<br><br>მუხლის ნომერი 4.451.000.010<br><br>□ექნიკური მონაცემები<br><br>უწყვეტად რეგულირებადი დარტყმის სიგრძე [მმ] 4 |

სამუშაო დრო საწყის გაცივებამდე 10 წთ.

ელექტრული ღირებულებები

ქსელის კავშირი 230 V/50 Hz

სიმძლავრის შეყვანა [W] 17

დაცვის კლასი II

ელექტრო კავშირი

კაბელის სიგრძე [მ] 2

ხმის მნიშვნელობები EN 62841-ის მიხედვით

ხმის წნევის დონე [dB(A)] 74

ხმის სიმძლავრის დონე [dB] 85

გაურკვევლობა (K) [dB] 3

ზომები

სიგრძე (შეფუთვის გამოკლებით) [მმ] 42

სიგანე (შეფუთვის გამოკლებით) [მმ] 45

სიმაღლე (შეფუთვის გამოკლებით) [მმ] 150

წონა

(შეფუთვა არ არის) [კგ] 0,37

აღჭურვილობა, მახასიათებლები და ფუნქციები

ფუნქციები და მახასიათებლები

□ართვა / გამორთვა

ნაბიჯ-ნაბიჯ რეგულირებადი დარტყმის სიგრძე

ვენტილაციის სლოტები

რბილი სახელური

ინტეგრირებული მონტაჟი

გრავირების შაბლონები 1 x ასო, 1 x სმაილი, 2 x სიმბოლო