ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	ანტივიბრაციული Vibro-MP.F: Regufoam® ვიბრაციის საწინააღმდეგო
განცხადების ID:	199975
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	29.10.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2025

აღწერა:

ანტივიბრაციული Regufoam® საფენი ლითონის საფარით, რომელიც თანაბრად ანაწილებს მიყენებულ დატვირთვას და იცავს მაღალი ხარისხის პოლიურეთანის ნახევრად დახურულ უჯრედოვან ქაფს ულტრაიისფერი სხივებისგან. Vibro-MP.F შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ანტივიბრაციული სამაგრი: მცირე ჰაერის კომპრესორებისთვის, კონდიცირების ბლოკებისთვის, ტუმბოებისთვის, ვენტილატორებისთვის და ა.შ.

მისი მცირე ზომები გვთავაზობს დაბალ ღირებულებას და ეფექტურ გადაწყვეტას მანქანების დაბალი დატვირთვისთვის.

Vibro-MP.F შედგება Regufoam® საფენისგან და სპეციალურად ჩამოყალიბებული გალვანური ლითონის საფარისგან. ფოლადის საფარის შუამავლობა აპარატის ფუძესა და მაღალი ხარისხის პოლიურეთანის ნახევრად დახურულ უჯრედოვან ქაფს შორის, უზრუნველყოფს ტვირთის თანაბარ განაწილებას Regufoam ელემენტის მთელ ზედაპირზე. ამავდროულად, საფარი იცავს ბალიშს მზის UV გამოსხივებისა და ზეთებისგან. საფარის ზედა მხარის ცენტრში ჩართულია შიდა M8 x 27 მმ ხრახნი, რომელიც დასამაგრებლად
მანქანა ვიბრაციის საწინააღმდეგო მთაზე.

ამ პროდუქტისთვის არსებობს ოთხი ფერის კოდირებული Regufoam® ტიპი, მაქსიმალური დატვირთვის მიხედვით თითო ფიქსაციაზე.

ამ პროდუქტის გამოყენებისას შესაძლებელია სიმაღლის რეგულირების მიღწევა ორი თხილის გამოყენებით სარეცხი საშუალებით (არ შედის).

რატომ ავირჩიოთ Vibro-MP.F | ანტივიბრაციული Regufoam® ბალიშები ლითონის საფარით:

მარტივი ინსტალაცია
შეიძლება გამოყენებულ იქნას ანტივიბრაციის მანქანების მხარდაჭერისთვის
შეიძლება გამოყენებულ იქნას მანქანების დასაფიქსირებლად
აპლიკაციები
ანტივიბრაციის მხარდაჭერა: მცირე ზომის საჰაერო კომპრესორები – ტუმბოები – ვენტილატორები – კონდიციონერი და ა.შ.
ზოგადად რეკომენდირებულია Vibro-MP.F-ის გამოყენება მსუბუქი წონის აღჭურვილობისთვის, სადაც აპარატის საყრდენ ფუძეს აქვს პატარა საყრდენი ზედაპირი და პოლიურეთანის ნახევრად დახურული უჯრედების ქაფიანი საფენი ერთნაირად არ არის დატვირთული.

ზომები
[სიგრძე x სიგანე x სიმაღლე] 6.7 x 6.7 x 2.7 სმ
შიდა ძაფი: M8 x 27 მმ სიმაღლე

სხვა ფორმები
Regufoam® არის შერეული უჯრედოვანი პოლიურეთანის ელასტომერი, რომელიც წარმოებულია ექვსი სხვადასხვა სიხისტის ხარისხით ან სიმკვრივით, კომბინირებული გამბარისა და დამატენიანებელი თვისებებით. ეს არის Vibro-MP.F-ის გული. Regufoam-ს აქვს უკიდურესად დაბალი ბუნებრივი სიხშირე დატვირთვის შესაბამის დიაპაზონში, რაც იწვევს ხმის იზოლაციის მაღალ მნიშვნელობებს. გარდა ამისა, იგი აჩვენებს ძალიან დაბალ გამბარის გადახრას და მაღალ ელასტიურობას. მისი ფიჭური სტრუქტურა უზრუნველყოფს ძალების ფართო გედაპირულ გადაცემას სტატიკური და დინამიური წონის დატვირთვის პირობებში.

კატეგორია: ანტივიბრაციული სისტემები