ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	აკუსტიკური კარები ALPHAfon – AD
განცხადების ID:	592668
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	29.10.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2025

აღწერა:

აკუსტიკური კარები ALPHAfon-AD არის ხმაურის კონტროლის მოწინავე პროდუქტი, შექმნილი ჩვენი გუნდის მიერ, რომელსაც მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს აკუსტიკისა და ხმაურის კონტროლის აპლიკაციების კონსულტაციისა და წარმოების სფეროში. გემოაღნიშნულის, ათენის ეროვნულ პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარებული ჩვენი აკადემიური და ტექნიკური კვლევის გამოყენებით, აკუსტიკური კარები ALPHAfon-AD გარანტიას იძლევა მაღალი სტანდარტის ხარისხისა და ხმის მნიშვნელოვანი შემცირების.

აკუსტიკური კარები ALPHAfon-AD ხელმისაწვდომია სამი განსხვავებული ტიპით:

ლითონის, მინის ან ხის და მათი დამზადება შესაძლებელია სხვადასხვა ზომებში, რათა დაკმაყოფილდეს ყველა შესაძლო მოთხოვნა.

კატეგორია: აკუსტიკა ხმაური და ვიბრაციის კონტროლი, მექანიკური ხმაურის კონტროლი

აკუსტიკური კარები ALPHAfon-AD არის ხმაურის კონტროლის მოწინავე პროდუქტი, შექმნილი ჩვენი გუნდის მიერ, რომელსაც მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს აკუსტიკისა და ხმაურის კონტროლის აპლიკაციების კონსულტაციისა და წარმოების სფეროში. გემოაღნიშნულის, ათენის ეროვნულ პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარებული ჩვენი აკადემიური და ტექნიკური კვლევის გამოყენებით, აკუსტიკური კარები ALPHAfon-AD გარანტიას იძლევა მაღალი სტანდარტის ხარისხისა და ხმის მნიშვნელოვანი შემცირების.

ALPHAfon-AD აკუსტიკური კარებები ხელმისაწვდომია სამი განსხვავებული ტიპით: ლითონის, მინის ან ხის და მათი დამზადება შესაძლებელია სხვადასხვა ზომებში, რათა დააკმაყოფილოს ყველა შესაძლო მოთხოვნა.

მათი ხმაურის იზოლაციის ინდექსი Rw=36 dB-დან Rw=50 dB-მდე, იზომება და შეფასებულია ISO 140.3 (ISO 10140) და ISO 717.1 სტანდარტების შესაბამისად.

გასახსნელი მხარე

მათი აღჭურვა შესაძლებელია:

ელასტიური პროფილებით სრული აკუსტიკური დალუქვისთვის.
სპეციალური დალუქვის მექანიზმით ქვედა ნაწილში.
მბრუნავი სახელურით ელასტიურ დალუქვის პროფილებზე დამატებითი ბეჭოლისთვის.
კარზე ასევე შეიძლება განთავსდეს ხმის იზოლაციის მქონე ფანჯარა, ექვივალენტური ხმაურის იზოლაციის მახასიათებლებით.
გამოყენება:

თეატრები
საკონფერენციო დარბაზები
სამრეწველო ქარხნები
საკონტროლო/სატესტო ოთახები
სტუდიები
მექანიკური ოთახები
აკუსტიკური კარები ALPHAfon-AD
სერტიფიცირებულია ეროვნული აკუსტიკის
ლაბორატორიის მიერ. გარდა ამისა, ლითონის
აკუსტიკური კარები ALPHAfon-AD შეიძლება
დამზადდეს ხანძარსაწინააღმდეგოდ მოთხოვნის
შემთხვევაში.

დალუქვის ტიპები ქვედა ნაწილში