ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	ხმის შთამნთქმელი ფილები ISOLfon – Whisper
განცხადების ID:	164158
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	16.11.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2025

აღწერა:

დახურულუჯრედოვანი ლამინირებული პოლიეთილენის ქაფი, რომელიც ეფექტურად იჭერს ხმას და ამცირებს რევერბერაციის დროს.

კატეგორია: ხმის შთანთქმა
აბსორბცია

ISOLFON – Whisper შედგება დახურულუჯრედიანი პოლიეთილენის ქაფის ფურცლებისაგან, რომლებიც შემდეგ მიკროპერფორირებულია, რის შედეგადაც იზრდება ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი. 50 მმ სისქეზე Whisper აღწევს NRC=1 (კლასი A ხმის შთანთქმის კლასი A).

ეს სპეციალური მასალა არ შედგება ბოჭკოებისგან და, შესაბამისად, ვერ იშლება ან გამოყოფს გამაღიზიანებელ მტვერს. ავლენს გამძლეობას სტანდარტული საწმენდების მიმართ, რის შედეგადაც ის ადვილად იწმინდება. ეს Stratocell Whisper-ს შესაფერისს ხდის სასადილო ადგილებში, როგორიცაა ბარები, რესტორნები, გასართობი ცენტრები და ა.შ. Stratocell-ის მასალის სხვა გამოყენებას მოიცავს ხმის შთანთქმას ხმის ჩამწერ სტუდიებში, სახლის კინოთეატრებში, დახურულ საცურაო აუზებში, სპორტულ დარბაზებში, მანქანის სამრეცხაოებში, სროლებზე, სპორტულ დარბაზებში, ზოგადად ტენიანობის დონის მქონე ადგილებში და ა.შ.

ISOLFON – Whisper დახურულუჯრედიანი პოლიეთილენის ქაფის ფურცლები ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც ვერტიკალური ხმის შთამნთქმელი ჭერის საფარები, ხმის ფარდები მაღალსიჩქარიან რკინიგზაში/მაგისტრალებზე, შიდა სადინარში, ვენტილაცია-კონდიცირების ხმის ხაფანგად, განსაკუთრებით მაღალი ტენიანობის დროს და ა.შ.

გარდა ამისა, Stratocell Whisper შეიძლება დამონტაჟდეს როგორც თვითდამჭერი პანელები მექანიკური საყრდენით (გაფართოებადი შტეფსელი შესაფერისი საყელურებით) ან თხევადი ან სპრეის წებოვანი საშუალებით. მისი მოჭრა ძალიან ადვილია დანით ან შესაფერისი ხერხით.

პროდუქტის მიწოდება შესაძლებელია 2 სხვადასხვა ტიპის ხანძარსაწინააღმდეგობის მიხედვით:

ISOLFON-Whisper FR (ცეცხლის რეიტინგი DIN 4102:B1, EN 13501-1 B, S2 d0 მიხედვით)
ფერი: თეთრი და შავი

ISOLFON-Whisper DB (ცეცხლის რეიტინგი FMV SS 302)
ფერი: ნაცრისფერი

გარე აპლიკაციებისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ.

უპირატესობები
ხმის მაღალი შთანთქმა: დახურულუჯრედოვანი ლამინირებული პოლიეთილენის ქაფის ფორმა უზრუნველყოფს შესანიშნავ აკუსტიკური თვისებებს.

წყალგამძლე: უზრუნველყოფს უცვლელ და მდგრად მუშაობას სველ ან ნოტიო პირობებში.

ხანძარსაწინააღმდეგო რეაქცია: აკმაყოფილებს ყველა ტიპიური ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმებს: ტრანსპორტირება, სამრეწველო მანქანები, საზღვაო, მატარებლები, ტექნიკა და ელექტრონიკა, შენობა და მშენებლობა.

ინსტალაციის დაბალი ღირებულება: მსუბუქი წონისა და მისი თვითდამჭერი სტრუქტურის გამო – ძალიან მარტივია მისი მოჭრა და ადგილზე დაყენება.

კატეგორია: შენობის სამშენებლო აკუსტიკა, ხმის შთანთქმა
ზომები: 120×240 სმ
სისქე: 20, 25, 40 და 50
ფერი: შავი / თეთრი FR ტიპისთვის
ნაცრისფერი DB ტიპისთვის

ცეცხლგამძლეობა:

Stratocell Whisper FR ტიპისთვის: DIN 4102:B1, EN 13501-1 B, S2 d0

DB ტიპისთვის: FMV SS 302

მახასიათებლები:

ტენიანობისადმი მდგრადი, მაღალი ხმის შთანთქმის, დაბალი წონა, მარტივი დამზადება/კონვერტაცია, წყლის ფარის საჭიროება, ბოჭკოვანი თავისუფალი, თვითდამდგარი / სტრუქტურულად დამოუკიდებელი, სარეცხი ბედაპირი, ცეცხლგამძლე