ავტონაწილები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	MASTER BCB 19 – 250მ2 პორტატული კონდიციონერი ბიოქულერი აორთქლებადი გაგრილება ადიაბატური
განცხადების ID:	802502
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
ფასი:	13,493.00 □
გამოქვეყნებულია:	29.10.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2026

აღწერა:

პორტატული ჰაერის გამაგრილებლები ჩვენი პროფესიონალური აორთქლების გამაგრილებელი ადვილად გადასაადგილებლად და გამოსაყენებლად, რაც მათ შესანიშნავს ხდის გასაქირავებლად და ღონისძიებებსა და ფესტივალებზე დასაქირავებლად. ისინი უზრუნველყოფენ ადგილზე გაგრილებას საჭიროების შემთხვევაში და სწრაფად გაცივებენ ტერიტორიებს, რაც მუშებს მაქსიმალურ კომფორტს აძლევს ცხელ ამინდში.

დაახლოებით მ2: 250

ჰაერის ნაკადი: 18 000 m3/h

ღერძული ვენტილატორი არჩევითი არხით მაგარი ჰაერისთვის
დამზადებულია გამძლე UV რეზისტენტული პლასტმასისგან
მარტივი გადაადგილება - ფუნქციონალური ბორბლები
დიფუზორი თავზე - ზედა გასასვლელი
LCD დისტანციური მართვა 7.5 მ კაბელით
ინფრაწითელი დისტანციური მართვა
12 სიჩქარიანი ვენტილატორი, რეგულირებადი იდეალური კლიმატის შესაქმნელად
გრძელვადიანი გაგრილების ბალიშები
ავტომატური: თვითწმენდა, თვითწრენა, თვითშრება, როცა ქულერი უმოქმედოა
გარე ფილტრი მოყვება გარემოს მტვრისგან და ჭუჭყისაგან დასაცავად
პრევენციის სისტემა ლეგიონელას, წყალმცენარეების, სოკოების და ა.შ.
იდეალურია კარგად ვენტილირებადი სივრცეებისთვის, როგორიცაა წვეულებისა და ღონისძიებების კარვები
Plug-and-play პრინციპი, შეაერთეთ წყალი და ისიამოვნეთ გრილი ჰაერით
იდეალურია გასაქირავებლად
ძალიან დაბალი ენერგიის მოხმარება
აორთქლების გაგრილების უპირატესობები
Master air coolers-ის გამოყენება მნიშვნელოვნად ამცირებს CO_2 ზემოქმედებას კონდიციონერებთან შედარებით
სუფთა ჰაერი, რომელიც ამცირებს ბაქტერიების და ვირუსების რისკს
არ არის ქიმიკატები ან მაცივრები
დაბალი ენერგიის მოხმარება
მოწყობილობა პრაქტიკულად ტექნიკური შენარჩუნების გარეშე
როგორ მუშაობს
აორთქლების გაგრილების სისტემის გული არის გამაგრილებელი ბალიშები, სადაც წყალი აორთქლდება და ბალიშებში გამავალი ჰაერი გაცივდება. აორთქლებადი გაგრილების ბალიშები დამზადებულია ცელულოზის ფლულოზის ფურცლებისგან, რომლებიც ერთმანეთთან არის წებოვანი. მასალა ქიმიურად არის გაჟღენთილი

სპეციალური ნაერთებით, რათა თავიდან აიცილოს ლპობა და უზრუნველყოს ხანგრძლივი მომსახურების ვადა და მარტივი მოვლა.

აორთქლებადი გაგრილება და ტენიანობა ჰაერის მოცემულ მოცულობას გარკვეულ ტემპერატურასა და წნევაზე შეუძლია შეიწოვოს და შეინარჩუნოს წყლის ორთქლის გარკვეული რაოდენობა. თუ ჰაერის ეს მოცულობა შეიცავს ტენიანობის 50%-ს, რომელიც მას შეუძლია შეინარჩუნოს, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის 50%-იანი ფარდობითი ტენიანობით.

რაც უფრო ცხელია დღე, მით უფრო მშრალია ჰაერი, მით მეტი გაგრილება შეიძლება აორთქლების საშუალებით. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, გამაგრილებელი ეფექტი საუკეთესოა, როდესაც ეს ყველაზე მეტად გჭირდებათ.

ჩვენი აორთქლების გამაგრილებლები შექმნილია იმისთვის, რომ კარგად იმუშაოს მაღალი ტენიანობის გარემოშიც, თუმცა და დარჩება ბევრად უფრო ეფექტური, ვიდრე უბრალო ვენტილატორი, რომელიც უბრალოდ ცირკულირებს თბილ ჰაერს.

ჩვენი გამაგრილებელი გაზრდის ტენიანობას 2-დან 5%-მდე, რაც დამოკიდებულია ტემპერატურასა და ტენიანობაზე იმ გარემოში, რომლის გაგრილებაც გსურთ. უმნიშვნელო მატება არ შეიმჩნევა ვენტილირებად ადგილებში, სადაც დანადგარის მიერ წარმოებული ჰაერი გამოწურულია.