ავტონაწილები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	Dantherm RCC 220 – საცხოვრებელი სავენტილაციო ბლოკი ჭერისა და კედელზე დამონტაჟებული სახლის სავენტილაციო დანადგარები
განცხადების ID:	133461
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	16.11.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2026

აღწერა:

Dantherm RCC 220 – საცხოვრებელი სავენტილაციო ბლოკი ჭერისა და კედელზე დამონტაჟებული სახლის სავენტილაციო დანადგარები

RCC 220 არის ცალსახად მოქნილი და კომპაქტური საცხოვრებელი სავენტილაციო განყოფილება პატარა სახლებისა და ბინებისთვის. გენიალურ დიზაინზე დაფუძნებული, ის მიწოდებულია როგორც ნამდვილი plug and play გადაწყვეტა ჩაშენებული მართვის პანელით და ყველა საჭირო ნაწილით ადგილზე

ინსტალაციისთვის.

საჭიროებს მხოლოდ 200 მმ სამონტაჟო სათავეს, ის შესანიშნავია შეკიდულ ჭერზე, კედლებზე (ან შიგნით!) კედლებზე ან კარადებზე დასაყენებლად. ჰაერის ნაკადები შეიძლება შეიცვალოს ელექტრონულად, ასე რომ, ერთი და იგივე ერთეული შეიძლება დამონტაჟდეს შიდა/გარე არხებით, რომლებიც დაკავშირებულია მარჯვენა ან მარცხენა მხარეს საჭიროებისამებრ.

RCC ერთეულებს გააჩნია გალვანიზირებული ლითონის ბედაპირი და მიწოდებულია ინდივიდუალურად შეფუთული ერთი ერთეული პლატაზე მუყაოს კოლოფში ან ვარიანტში შეფუთული ოთხი ერთეული პლატაზე, რათა მინიმუმამდე დაიყვანოს შეფუთვა გარემოს გათვალისწინებით და გაადვილდეს დამუშავება შენობაში. საიტები.

ძირითადი მახასიათებლები
მოთხოვნილების კონტროლირებადი ვენტილაცია ინტეგრირებული ტენიანობის სენსორით, ამცირებს ელექტროენერგიის მოხმარებას ხანდახან დაბალი ვენტილაციის მოთხოვნით საზაფხულო რეჟიმი, რომელშიც მიწოდების ვენტილატორი შეჩერებულია ენერგიის მოხმარების შესამცირებლად. ღია ფანჯრები უზრუნველყოფს უფრო გრილ გარე ჰაერს ავტომატური თავისუფლად გაგრილება ინტეგრირებული შემოვლითი ფუნქციით, რომელიც უშვებს ღამის გრილ ჰაერს ცხელ დღეებში, რაც ხელს უწყობს კომფორტული ტემპერატურის შენარჩუნებას დღის განმავლობაში
ბუხრის რეჟიმი, რომელიც ქმნის დროებით შიდა წნევას ბუხრის ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად
მაღალი ეფექტურობის სითბოს აღდგენა
EC ვენტილატორი ძრავები უკიდურესად დაბალი ენერგიის მოხმარებით (დაბალი SPI)
საჭიროებს არაუმეტეს 200 მმ სამონტაჟო სათავეს
მაღალკონფიგურირებადი ერთეულები შიდა და გარე აქსესუარების დიდი მრავალფეროვნების დამატების შესაძლებლობით
ტენიანობის ორი სენსორი მარცხნივ/მარჯვნივ

კონფიგურაციის გასაადვილებლად
მომზადებულია კონდენსატის ტუმბოს ადვილად
დასამონტაჟებლად

სერთიფიკატები
PHI – პასიური სახლის კომპონენტი
სერტიფიცირებული
DIBt – გერმანული სამშენებლო ტექნოლოგიის
ინსტიტუტი (მოლოდინშია)
PCDB ჩამოთვლილი SAP აპლიკაცია. Q –
ჩამოთვლილია გაერთიანებული სამეფოს
მონაცემთა ბაზაში მთელი სახლის
დაბალანსებული მექანიკური ვენტილაციისთვის
სითბოს აღდგენით (მოლოდინშია)
ErP – შეესაბამება ევროკავშირის რეგულაციებს
ეკო-დიზაინის შესახებ
Nordic Swan Ecolabel – ჩამოთვლილია
სკანდინავიური გედების მონაცემთა ბაზაში
ეკოლონიშანი შენობებისთვის შესაფერისი
პროდუქტებისთვის
EPD – ეკოლოგიური პროდუქტის დეკლარაცია
დეკლარირებული პროდუქტის ვარიანტისთვის
ხელმისაწვდომია epddanmark.dk მონაცემთა
ბაზაში