## ავტონაწილები, სხვა



| Dealer Info | |
|---|---|
| სახელი: | info36 |
| მობ. ტელ.: | (599) 040-028 |
| საკონტაქტო პირი: | საკონტაქტო პირი |
| თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები: | დიახ |

განცხადების დეტალები

### ძირითადი ინფორმაცია

| | |
|---|---|
| სათაური: | Dantherm AC-R6000 მობილური კონდიციონერი პორტატული |
| განცხადების ID: | 129450 |
| მობ. ტელ.: | (577) 040-028 |
| ფასი: | 29,028.03 □ |
| გამოქვეყნებულია: | 29.10.2026 |

### მდებარეობა

| | |
|---|---|
| მდებარეობა: | თბილისი |

### დამატებითი ინფორმაცია

| | |
|---|---|
| ორიგინალი: | კი |
| მდგომარეობა: | ახალი |
| გამოშვების წელი: | 2026 |

აღწერა: Dantherm AC-R6000 არის უკიდურესად გამძლე მობილური (პორტატული) 6 კვტ სიმძლავრის კონდიციონერი, რომელიც შექმნილია მკაცრი გარემოს პირობებში გამოსაყენებლად, სადაც საჭიროა დროებითი გაგრილება. თავისი უნაკლო ტექნოლოგიით, მოწყობილობა მინიმუმამდე ამცირებს გაუმართაობის რისკს და ამავდროულად უზრუნველყოფს გამოყენების სიმარტივეს, თუნდაც არასპეციალიზირებული პერსონალისთვის.

მოწყობილობა შექმნილია გარე ინსტალაციისთვის, საჰაერო მილების მიწოდებით და დაბრუნებით კონდიცირებულ სივრცეში. მას არ

აქვს შიდა მოდული, ამიტომ ის შესაფერისია იმ შემთხვევებში, როდესაც ოთახის შიგნით იატაკის სივრცე შეზღუდულია – შენობაში საჭიროა მხოლოდ საჰაერო მილები და პატარა მექანიკური ოთახის თერმოსტატი.
ტიპიური გამოყენების შემთხვევები
დროებითი შენობები და მოდულური ოფისები
სამშენებლო ობიექტები და რემონტის პროექტები
სამრეწველო დახურვები და ტექნიკური სამუშაოები
ღონისძიების კონსტრუქციები და კარვები
სასწრაფო გაგრილება
გამოყენება, რომელიც მოითხოვს სუფთა ჰაერის გაცვლას რეგულირებადი დემპფერების საშუალებით
ადგილები ძალიან შეზღუდული შიდა სივრცის ხელმისაწვდომობით

ძირითადი მახასიათებლები და უპირატესობები
შიდა ბლოკი არ არის საჭირო
გაგრილება გარე ტემპერატურაზე +51°C-მდე
დამატებითი 7.2 კვტ ელექტრო გამათბობელი კოჭა
ორი ხელით რეგულირებადი დემპფერები სუფთა ჰაერის შერევისთვის
მტკიცე გალვანიზებული და ფხვნილის საფარით დაფარული ფოლადის კონსტრუქცია (0.9–2.5 მმ)
შექმნილია Ø315 მმ იზოლირებული მოქნილი მილებისთვის
მექანიკური ოთახის თერმოსტატი (აქსესუარი)
აწევა და ტრანსპორტირება ამწევი ამწევით ან ბორბლებით
მაღალი/დაბალი წნევის გადამრთველები კომპრესორის დასაცავად
მაცივარი R454C (დაბალი GWP 148)
მუშაობს ქსელის ან გენერატორის მეშვეობით (CEE 16 Amp შეერთება)

მარტივად გადაანაწილეთ მრავალ ადგილას

AC-R6000 მუშაობს სამფაზიანზე 230 ვოლტიანი დენის წყარო და შექმნილია გაქირავების ავტოპარკებში, სამშენებლო ობიექტებსა და დროებით ობიექტებში განმეორებითი განლაგებისთვის. მისი დაყენება და ექსპლუატაცია მარტივია, ინტუიციური მართვის სისტემით და

დაბალი ტექნიკური მოვლის მოთხოვნებით. ეს ხელს უწყობს საიმედო მუშაობას მოთხოვნილ პირობებში და უზრუნველყოფს მუდმივ ხელმისაწვდომობას.

დანადგარის მონტაჟი, დემონტაჟი, შენახვა და ხელახლა განთავსება შესაძლებელია სხვადასხვა ადგილას გაგრილების მოთხოვნების მქონე სხვადასხვა ადგილას. ის ეფექტურად მუშაობს მაღალ გარემო ტემპერატურასა და რთულ კლიმატურ პირობებში. ეს მას შესაფერისს ხდის დროებითი შენობებისთვის, სამშენებლო პროექტებისთვის, სამრეწველო გათიშვისთვის, ღონისძიებებისთვის და საგანგებო გაგრილების აპლიკაციებისთვის.

დამატებითი გათბობა აფართოებს გამოყენების ვარიანტებს

დამატებითი ელექტრო გამათბობელი კოჭა საშუალებას აძლევს ერთეულს უზრუნველყოს როგორც გაგრილება, ასევე გათბობა, რაც ზრდის მრავალფეროვნებას ცვალებად პირობებში. AC-R6000 საიმედო არჩევანია მომთხოვნი გარემოსთვის, რომელიც მოითხოვს გამძლე, პორტატულ კონდიციონერს.