MG



Dealer Info	
სახელი:	VBM GLOBAL
მობ. ტელ.:	(571) 912-626
სახელი:	VBM GLOBAL
საკონტაქტო პირი:	VBM GLOBAL
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	იყიდება ბლოკის, ქვაფენილის და სართულშუა გადახურვის ბლოკის დანადგარი	7 ყალიბი	მზად არის მიწოდებისთვის
გარიგების ტიპი:	იყიდება
განცხადების ID:	340508
მობ. ტელ.:	(571) 912-626
გამოქვეყნებულია:	17.11.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი
მისამართი:	ბლოკის დანადგარი

აღწერა.:

ეკონომიური ინვესტიციით ბლოკების, ბეტონის ტროტუარის ფილებისა და ღრუტანიანი ბლოკების წარმოების დასაწყებად ან არსებული საწარმოს გასაფართოებლად შესაფერისი შეთავაზება. ნახევრად ავტომატური მართვის სისტემა, მოყვება 7 ყალიბი და მიწოდებისთვის მზა დანადგარს მიმზიდველ შესაძლებლობად აქცევს მათთვის, ვისაც სურს საკუთარი საწარმოო მიზნებისა და საინვესტიციო ბიუჯეტის გათვალისწინებით შეარჩიოს შესაბამისი დანადგარი.

ზოგადი მახასიათებლები
• დანადგარის ტიპი: 4-იანი ბლოკის, ქვაფენილის და სართულშუა გადახურვის ბლოკის დანადგარი
• მთლიანი საწარმოო ხაზის სიმძლავრე: 32 კვტ

• ავტომატიზაცია: ნახევრად ავტომატური, ოპერატორის მართვით
• მზა ყალიბები: 7 ცალი

დანადგარის ტექნიკური მახასიათებლები

• ბუნკერების რაოდენობა და მოცულობა: 1 ცალი — 1,5 მ³
• დღიური წარმოება: 1 000 პალეტი / 8 საათი
• ჰიდრავლიკური ძრავის სიმძლავრე: 7,5 კვტ
• ჰიდრავლიკური ავზის მოცულობა: 90 ლიტრი
• ქვედა ვიბრაციის ძრავების სიმძლავრე: 4 კვტ × 2
• საწარმოო პალეტის ზომები: 55 × 90 სმ

მიქსერის ტექნიკური მახასიათებლები

• მოცულობა: 0,25 მ³
• ჩამკეტი ფარის ტიპი: მექანიკური
• ძრავის სიმძლავრე: 11,5 კვტ

ლენტური კონვეიერის ტექნიკური მახასიათებლები

• ლენტის სიგანე: 60 სმ
• ლენტის ძრავის სიმძლავრე: 2,2 კვტ
• ლენტის სიგრძე: 9 მეტრი და 7 მეტრი

საერთაშორისო გაყიდვები, ლოგისტიკა და ტექნიკური მხარდაჭერა

• მრავალენოვანი გაყიდვების გუნდი: შესყიდვის პროცესში სხვადასხვა ენაზე კომუნიკაცია და გაყიდვების მხარდაჭერა.
• საერთაშორისო ლოგისტიკა: მსოფლიოს მასშტაბით გადაზიდვების ორგანიზება და ტრანსპორტირების ეკონომიური ალტერნატივები.
• ექსპორტისა და საბაჟო პროცედურების მხარდაჭერა: საექსპორტო დოკუმენტაციისა და საბაჟო პროცედურების კოორდინაციაში დახმარება.
• ტექნიკური მხარდაჭერა და სათადარიგო ნაწილები: დანადგარის მონტაჟის, ტექნიკური პრობლემებისა და სათადარიგო ნაწილების მიწოდების საკითხებში დახმარება.
• საგარანტიო მომსახურება: საგარანტიო მოთხოვნებზე რეაგირების მიზნობრივი ვადა — 24–72 საათი.

მობ: +905493256664

მობ: +995571912626

საერთო

მძიმე ტექნიკის ტიპი:	სამშენებლო
განბაჟება:	განუბაჟებელი
გამოშვების წელი:	2026
წვა/სთ:	4000 ლიტრი
გარბენი:	4000 კმ
საწვავი:	ელექტრო
ტრანსმისია:	ნახევრად ავტომატური
ძრავი:	5.5
ცილინდრები(ტექსტური):	2
წამყვანი თვლები:	2WD
კარები:	2
ფერი(ტექსტური):	ბლოკის ქარხანა