## ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები




| Dealer Info | |
|---|---|
| სახელი: | info36 |
| მობ. ტელ.: | (599) 040-028 |
| საკონტაქტო პირი: | საკონტაქტო პირი |
| თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები: | დიახ |

განცხადების დეტალები

### ძირითადი ინფორმაცია

| | |
|---|---|
| სათაური: | კლიმატის (ტემპერატურისა და ტენიანობის) მონაცემების აღრიცხვა |
| განცხადების ID: | 294161 |
| მობ. ტელ.: | (599) 040-028 |
| ფასი: | 279.00 □ |
| გამოქვეყნებულია: | 29.10.2026 |

### მდებარეობა

| | |
|---|---|
| მდებარეობა: | თბილისი |

### დამატებითი ინფორმაცია

| | |
|---|---|
| მდგომარეობა: | ახალი |
| გამოშვების წელი: | 2022 |

აღწერა: □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

ზოგადი ინფორმაცია

მუხლის ნომერი 3.510.205.520

ჰაერის ტემპერატურა [°C]

გაზომვის პრინციპი | ჰაერის ტემპერატურა NTC

მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ტემპერატურა [°C]
-40

მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ტემპერატურა

[°C] 70

სიზუსტე ± | ჰაერის ტემპერატურა [°C] 2

ეკრანის გარჩევადობა [°C] 0,1

ჰაერის ტემპერატურა [°F]

მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ტემპერატურა [°F]
-40

მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ტემპერატურა
[°F] 158

ეკრანის გარჩევადობა [°F] 0,1

სიზუსტე ± | ჰაერის ტემპერატურა [°F] 1,8

ფარდობითი ტენიანობა

მინ. საზომი დიაპაზონი [%RH] 0

მაქს. საზომი დიაპაზონი [%RH] 100

სიზუსტე±[%r.F.] 3.5

ეკრანის გარჩევადობა [%RH] 0.1

ჩვენება

LCD

მონოქრომული

მეხსიერების ორგანიზაცია

შერჩევის ინტერვალი 1 წმ

ინტერვალის შენახვა 1 წმ

მეხსიერება 32,000 გაზომილი მნიშვნელობები,
(თითო 16,000 ტემპერატურისა და
ტენიანობისთვის)

ინტერფეისი

USB

საბინაო დიზაინი

პლასტმასები

ენერგიის წყარო

შიდა (ბატარეა) 1 x 3.6 V Li-SOCL2, 14.250

ზომები

სიგრძე (შეფუთვის გამოკლებით) [მმ] 94

სიგანე (შეფუთვის გამოკლებით) [მმ] 32

სიმაღლე (შეფუთვის გამოკლებით) [მმ] 50

წონა

(შეფუთვა არ არის) [კგ] 0,091