Автозапчасти, Оборудование, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	აკუსტიკური კარები ALPHAfon – AD
ID объявлений:	592668
M. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	29.10.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2025

Дополнительная информация:

აკუსტიკური კარები ALPHAfon-AD არის ხმაურის კონტროლის მოწინავე პროდუქტი, შექმნილი ჩვენი გუნდის მიერ, რომელსაც მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს აკუსტიკისა და ხმაურის კონტროლის აპლიკაციების კონსულტაციისა და წარმოების სფეროში. გემოაღნიშნულის, ათენის ეროვნულ პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარებული ჩვენი აკადემიური და ტექნიკური კვლევის გამოყენებით, აკუსტიკური კარები ALPHAfon-AD გარანტიას იძლევა მაღალი სტანდარტის ხარისხისა და ხმის მნიშვნელოვანი შემცირების.

აკუსტიკური კარები ALPHAfon-AD ხელმისაწვდომია სამი განსხვავებული ტიპით: ლითონის, მინის ან ხის და მათი დამზადება შესაძლებელია სხვადასხვა ზომებში, რათა

დაკმაყოფილდეს ყველა შესაძლო მოთხოვნა.

კატეგორია: აკუსტიკა ხმაური და ვიბრაციის კონტროლი, მექანიკური ხმაურის კონტროლი

აკუსტიკური კარები ALPHAfon-AD არის ხმაურის კონტროლის მოწინავე პროდუქტი, შექმნილი ჩვენი გუნდის მიერ, რომელსაც მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს აკუსტიკისა და ხმაურის კონტროლის აპლიკაციების კონსულტაციისა და წარმოების სფეროში. ზემოაღნიშნულის, ათენის ეროვნულ პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარებული ჩვენი აკადემიური და ტექნიკური კვლევის გამოყენებით, აკუსტიკური კარები ALPHAfon-AD გარანტიას იძლევა მაღალი სტანდარტის ხარისხისა და ხმის მნიშვნელოვანი შემცირების.

ALPHAfon-AD აკუსტიკური კარებები ხელმისაწვდომია სამი განსხვავებული ტიპით: ლითონის, მინის ან ხის და მათი დამზადება შესაძლებელია სხვადასხვა ზომებში, რათა დააკმაყოფილოს ყველა შესაძლო მოთხოვნა.

მათი ხმაურის იზოლაციის ინდექსი Rw=36 dB-დან Rw=50 dB-მდე, იზომება და შეფასებულია ISO 140.3 (ISO 10140) და ISO 717.1 სტანდარტების შესაბამისად.

გასახსნელი მხარე

მათი აღჭურვა შესაძლებელია:

ელასტიური პროფილებით სრული აკუსტიკური დალუქვისთვის.
სპეციალური დალუქვის მექანიზმით ქვედა ნაწილში.
მბრუნავი სახელურით ელასტიურ დალუქვის პროფილებზე დამატებითი ზეწოლისთვის.
კარზე ასევე შეიძლება განთავსდეს ხმის იზოლაციის მქონე ფანჯარა, ექვივალენტური ხმაურის იზოლაციის მახასიათებლებით.
გამოყენება:

თეატრები

საკონფერენციო დარბაზები
სამრეწველო ქარხნები
საკონტროლო/სატესტო ოთახები
სტუდიები
მექანიკური ოთახები
აკუსტიკური კარები ALPHAfon-AD
სერტიფიცირებულია ეროვნული აკუსტიკის
ლაბორატორიის მიერ. გარდა ამისა, ლითონის
აკუსტიკური კარები ALPHAfon-AD შეიძლება
დამზადდეს ხანძარსაწინააღმდეგოდ მოთხოვნის
შემთხვევაში.

დალუქვის ტიპები ქვედა ნაწილში