Автозапчасти, Другое



Информация о дилере	
Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	თბური ტუმბო Dantherm HPP-iw 12-16-22-28 – ინვერტორული საცურაო აუზის სითბოს ტუმბოები საცურაო აუზის სითბოს ტუმბოები – ინვერტორული
ID объявлений:	209099
M. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	16.11.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2026

Дополнительная информация:	Dantherm HPP-iw 12-16-22-28 – ინვერტორული საცურაო აუზის სითბოს ტუმბოები საცურაო აუზის სითბოს ტუმბოები – ინვერტორული ენერგიის დაბალი მოხმარება და მაღალი სითბოს გამომუშავება აქცევს HPP-iw სითბოს ტუმბოს ეკოლოგიურად სუფთა საშუალებად თქვენი საცურაო აუზის გასათბობად. აუზების გათბობის ალტერნატიული გზებისგან განსხვავებით, HPP-iw სითბოს ტუმბო არ საჭიროებს საწვავის ავზს ან მაღალი სიმძლავრის ელექტრომომარაგებას. ის არ წარმოქმნის სუნს,

ორთქლს ან CO2 აირებს.

HPP-iw სითბოს ტუმბოები შექმნილია იმისთვის, რომ იმუშაოს მთელი წლის განმავლობაში, როდესაც ტემპერატურა -10°C-ზე მეტია. ამრიგად, აუზის სეზონი შეიძლება გაგრძელდეს რამდენიმე თვით.

იხილეთ საცურაო აუზების სითბოს ტუმბოების ჩვენი ასორტიმენტი დღეს და იპოვნეთ დიდი აუზის სითბოს ტუმბოები და პატარა აუზების სითბოს ტუმბოები, რომლებიც შესაფერისია ყველა საყოფაცხოვრებო და კომერციული მიზნებისთვის, ნებისმიერი მასშტაბით.

ძირითადი მახასიათებლები
ინვერტორული სითბოს ტუმბო
საშუალო COP >10.1 = 2 x უფრო ეფექტური ვიდრე
ჩართვა/გამორთვა სითბოს ტუმბოები
ეკოლოგიურად სუფთა მაცივარი R32 = 675 GWP,
(გლობალური დათბობის პოტენციალი)
გაზრდილი შესრულების რეიტინგების დიაპაზონი
15-დან 36 კვტ-მდე
9-11 dB(A) ხმის შემცირება ექვივალენტური
ჩართვა/გამორთვის სითბოს ტუმბოსთან
შედარებით, „ჩურჩულის რეჟიმით“
მრავალფუნქციური მუშაობის ფუნქციები შეიძლება
დაყენდეს გათბობაზე, გათბობაზე/გაცივებაზე და
გაგრილებაზე
რბილი გაშვება
ალუმინის შენადნობი
ჩამონტაჟებული Wi-Fi მოდული
PoolTherm აპლიკაცია ხელმისაწვდომია
Android-სა და iOS-ზე
მოყვება ზამთრის საფარი
სარგებელი
მთელი წლის გათბობა გარე და შიდა აუზებისთვის
შეუძლია იმუშაოს გარემო ჰაერის
ტემპერატურამდე -10°C-მდე
გათბობის მაღალი ხარისხი დაბალ
ტემპერატურაზე – იდეალურია აუზის სწრაფი
გაცხელებისთვის სეზონის დასაწყისში
აუზის გათბობა სიმაღლეზე

გაგრილების უფრო მაღალი სიმძლავრე
ყველაზე ეფექტური მოდელები – უმაღლესი COP
ახალი გამაგრილებელი გაზი
აქვს დაბალი GWP (675)
ნულოვანი ოზონის დამშლელი პოტენციალი (ODP)
შეესაბამება F-გაზის ეტაპობრივ შემცირებას
მოითხოვს მაცივრის ნაკლებ მოცულობას კვტ-ზე
უფრო ადვილია ხელახლა გამოყენება და გადამუშავება

სწრაფი ინსტალაცია, მოქნილი ოპერაცია

Dantherm HPP-iw სითბური ტუმბოები არის მარტივი დაყენებადი და სრულად დამოუკიდებელი დანადგარები. რაც შეეხება ექსპლუატაციას, HPP-i ბლოკები გვთავაზობენ წყნარ, მაღალეფექტურ, საიმედო და უსაფრთხო შესრულებას.

კონტროლი

HPP-iw სითბოს ტუმბოს აქვს ინტეგრირებული კონტროლერი სენსორული მომხმარებლის ინტერფეისით. ძირითადი ფუნქციებია:

ფუნქციის პარამეტრები: გათბობა, გაგრილება ან გათბობა/გაგრილება
პარამეტრის რეგულირება