Автозапчасти, Оборудование



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	დარტყმითი საბურღი (დრელი) PHDS 10-230V
ID объявлений:	147551
M. Телефон:	(599) 040-028
Цена:	155.00 □
Добавлено:	29.10.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Состояние:	Новые
Выпущен:	2022

Дополнительная информация:

IMPACT DRILL PHDS 10-230V

ზემოქმედების საბურღი

გასაოცარი ყოვლისმომცველი გადაწყვეტა ჩაქუჩით, ხრახნიანი და ბურღვისთვის

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□ოგადი ინფორმაცია

მუხლის ნომერი 4.415.000.010

□ექნიკური მონაცემები

უმოქმედობის სიჩქარე 1. სიჩქარის დონე 50 - 3.000 წთ-1

დარტყმის სიხშირე კომბინირებული 1. სიჩქარის დონე 800 - 48.000 წთ-1

მაქს. ბრუნვის მომენტი (ათწილადი ციფრი) [Nm] 7.5

ხელსაწყოს დამჭერი სწრაფი გამოშვების ჩაკი

მაქს. ჩაყრის დიაპაზონი [მმ] 13

ბურღვის მაქსიმალური დიამეტრი

ხე [მმ] 30

ლითონი [მმ] 10

ქვისა / აგური [მმ] 13

ელექტრული ღირებულებები

ქსელის კავშირი 230 V/50 Hz

სიმძლავრე [W] 650

კაბელის სიგრძე [მ] 3

დაცვის კლასი II

ხმის მნიშვნელობები EN 62841-ის მიხედვით

ხმის წნევის დონე [dB(A)] 95

ხმის სიმძლავრის დონე [dB(A)] 106

გაურკვევლობა K [dB] 5

ვიბრაციის ინფორმაცია EN 62841-ის მიხედვით

ვიბრაციის ემისიის მნიშვნელობა (ah) აგურის ნაკეთობებში დარტყმითი ბურღვა ძირითადი სახელურით [m/s²] 21.795

გაურკვევლობა (K) დარტყმითი ბურღვა აგურის ნაკეთობებში ძირითადი სახელურით [m/s²] 1.5

ვიბრაციის ემისიის ღირებულება (ah) აგურის ნაკეთობებში დარტყმითი ბურღვა დამატებითი სახელურით [m/s²] 12.605

გაურკვევლობა (K) დარტყმითი ბურღვა აგურის ნაკეთობებში დამატებითი სახელურით [m/s²] 1.5

ვიბრაციის ემისიის მნიშვნელობა (ah) ბურღვა მეტალში ძირითადი სახელურით [m/s²] 4.041

გაურკვევლობა (K) ბურღვა მეტალში ძირითადი სახელურით [m/s²] 1.5

ვიბრაციის ემისიის ღირებულება (ah) ბურღვა მეტალში დამატებითი სახელურით [m/s²] 2.713

გაურკვევლობა (K) ბურღვა მეტალში დამატებითი სახელურით [m/s²] 1.5

ზომები

სიგრძე (შეფუთვის გამოკლებით) [მმ] 60

სიგანე (შეფუთვის გამოკლებით) [მმ] 300

სიმაღლე (შეფუთვის გამოკლებით) [მმ] 200

წონა

(შეფუთვა არ არის) [კგ] 2